



151012050097

检测 报 告

NJTY (HJ) 20210591

样品名称: 废气、废水、噪声
受检单位: 江苏海宝电池科技有限公司
检测类型: 委托检测

南京泰宇环境检测有限公司

2021 年 05 月 12 日



南京泰宇环境检测有限公司

检 测 报 告

委托单位	江苏海宝电池科技有限公司	地址	如东经济开发区新区 鸭绿江路 1 号
样品类型	废气、废水、噪声	采样人员	张佳卫、丁泽炜
采样日期	2021 年 05 月 06 日	检测日期	2021 年 05 月 06 日~05 月 11 日
检测内容	废水：总铅、悬浮物、总磷、总氮（检测 1 天，1 天 1 次）； 有组织废气：铅（检测 1 天，1 天 1 次）； 噪声：厂界噪声（检测 1 天，昼夜各 1 次）。		
检测依据	有组织废气： 铅：《固定污染源废气 铅的测定 火焰原子吸收分光光度法》（HJ 685-2014） 废水： 总铅：《水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法》（GB/T 7475-1987） 悬浮物：《水质 悬浮物的测定 重量法》（GB/T 11901-1989） 总磷：《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》（GB/T 11893-1989） 总氮：《水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法》 （HJ 636-2012） 噪声： 厂界噪声：《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）		
样品状态	废水：透明、无臭、无油膜； 废气：完好。		

编制人：

审核人：

签发人：

检测章：

签发日期：2021 年 05 月 12 日



南京泰宇环境检测有限公司
废水检测结果

采样时间	采样地点	检测项目	检测结果	检出限	备注
2021.05.06	废水总排口	悬浮物 (mg/L)	30	-	“ND” 表示 “未检出”
		总磷 (mg/L)	0.12	0.01	
		总氮 (mg/L)	1.74	0.05	
		总铅 (mg/L)	ND	0.2	

(以下空白)

南京泰宇环境检测有限公司

废气检测结果

检测点位		检测项目		单位	检测结果
有组织废气	56#排口 (FQ-283902)	2021 年 05 月 06 日			
		烟气参数	烟道截面积	m ²	0.7854
			排气筒高度	m	15
			烟气温度	°C	23.8
			烟气流速	m/s	12.6
			含湿量	%	6.5
			含氧量	%	20.6
			烟气流量	m ³ /h	35707
			标干烟气流量	Nm ³ /h	30635
		铅	实测排放浓度	mg/m ³	0.18
			排放速率	kg/h	5.48*10 ⁻³
	57#排口 (FQ-283906)	2021 年 05 月 06 日			
		烟气参数	烟道截面积	m ²	0.7854
			排气筒高度	m	15
			烟气温度	°C	22.9
			烟气流速	m/s	12.3
			含湿量	%	6.5
			含氧量	%	20.6
			烟气流量	m ³ /h	34871
			标干烟气流量	Nm ³ /h	30015
		铅	实测排放浓度	mg/m ³	0.10
			排放速率	kg/h	3.12*10 ⁻³

检测点位		检测项目		单位	检测结果
有组织废气	58#排口 (FQ-283907)	2021 年 05 月 06 日			
		烟气参数	烟道截面积	m ²	0.7854
			排气筒高度	m	15
			烟气温度	°C	21.8
			烟气流速	m/s	11.7
			含湿量	%	6.5
			含氧量	%	20.6
			烟气流量	m ³ /h	33060
			标干烟气流量	Nm ³ /h	28565
		铅	实测排放浓度	mg/m ³	0.01
			排放速率	kg/h	4.00*10 ⁻⁴
	3#排口 (FQ-283903)	2021 年 05 月 06 日			
		烟气参数	烟道截面积	m ²	0.2376
			排气筒高度	m	15
			烟气温度	°C	49.0
			烟气流速	m/s	9.5
			含湿量	%	3.2
			含氧量	%	20.6
			烟气流量	m ³ /h	8152
			标干烟气流量	Nm ³ /h	6676
		铅	实测排放浓度	mg/m ³	0.18
			排放速率	kg/h	1.18*10 ⁻³

检测点位		检测项目		单位	检测结果
有组织废气	4#排口 (FQ-283909)	2021 年 05 月 06 日			
		烟气 参数	烟道截面积	m ²	0.1963
			排气筒高度	m	15
			烟气温度	°C	78.9
			烟气流速	m/s	6.2
			含湿量	%	3.2
			含氧量	%	20.6
			烟气流量	m ³ /h	4362
			标干烟气流量	Nm ³ /h	3269
		铅	实测排放浓度	mg/m ³	0.05
			排放速率	kg/h	1.63*10 ⁻⁴
	5#排口 (FQ-283910)	2021 年 05 月 06 日			
		烟气 参数	烟道截面积	m ²	0.1963
			排气筒高度	m	15
			烟气温度	°C	81.3
			烟气流速	m/s	9.0
			含湿量	%	3.2
			含氧量	%	20.6
			烟气流量	m ³ /h	6353
			标干烟气流量	Nm ³ /h	4729
		铅	实测排放浓度	mg/m ³	0.04
			排放速率	kg/h	1.70*10 ⁻⁴

检测点位		检测项目		单位	检测结果
有组织废气	6#排口 (FQ-283911)	2021 年 05 月 06 日			
		烟气参数	烟道截面积	m ²	0.1963
			排气筒高度	m	15
			烟气温度	°C	74.5
			烟气流速	m/s	7.1
			含湿量	%	3.2
			含氧量	%	20.6
			烟气流量	m ³ /h	4983
			标干烟气流量	Nm ³ /h	3781
		铅	实测排放浓度	mg/m ³	0.01
			排放速率	kg/h	5.29*10 ⁻⁵
	49#排口 (FQ-283912)	2021 年 05 月 06 日			
		烟气参数	烟道截面积	m ²	0.1963
			排气筒高度	m	15
			烟气温度	°C	76.2
			烟气流速	m/s	12.8
			含湿量	%	3.2
			含氧量	%	20.6
			烟气流量	m ³ /h	9071
			标干烟气流量	Nm ³ /h	6848
		铅	实测排放浓度	mg/m ³	0.22
			排放速率	kg/h	1.51*10 ⁻³

检测点位		检测项目		单位	检测结果
有组织废气	50#排口 (FQ-283913)	2021 年 05 月 06 日			
		烟气 参数	烟道截面积	m ²	0.1963
			排气筒高度	m	15
			烟气温度	°C	78.4
			烟气流速	m/s	8.8
			含湿量	%	3.2
			含氧量	%	20.6
			烟气流量	m ³ /h	6220
			标干烟气流量	Nm ³ /h	4667
		铅	实测排放浓度	mg/m ³	0.05
			排放速率	kg/h	2.15*10 ⁻⁴
	51#排口 (FQ-283914)	2021 年 05 月 06 日			
		烟气 参数	烟道截面积	m ²	0.1963
			排气筒高度	m	15
			烟气温度	°C	67.8
			烟气流速	m/s	11.9
			含湿量	%	3.2
			含氧量	%	20.6
			烟气流量	m ³ /h	8392
			标干烟气流量	Nm ³ /h	6493
		铅	实测排放浓度	mg/m ³	0.24
			排放速率	kg/h	1.56*10 ⁻³

检测点位		检测项目		单位	检测结果
有组织废气	52#排口 (FQ-283915)	2021 年 05 月 06 日			
		烟气 参数	烟道截面积	m ²	0.1963
			排气筒高度	m	15
			烟气温度	°C	76.3
			烟气流速	m/s	9.8
			含湿量	%	3.2
			含氧量	%	20.6
			烟气流量	m ³ /h	6922
			标干烟气流量	Nm ³ /h	5223
		铅	实测排放浓度	mg/m ³	0.06
			排放速率	kg/h	3.34*10 ⁻⁴
	53#排口 (FQ-283916)	2021 年 05 月 06 日			
		烟气 参数	烟道截面积	m ²	0.1963
			排气筒高度	m	15
			烟气温度	°C	75.5
			烟气流速	m/s	9.2
			含湿量	%	3.2
			含氧量	%	20.6
			烟气流量	m ³ /h	6511
			标干烟气流量	Nm ³ /h	4927
		铅	实测排放浓度	mg/m ³	0.27
			排放速率	kg/h	1.33*10 ⁻³

检测点位		检测项目		单位	检测结果
有组织废气	54#排口 (FQ-283917)	2021 年 05 月 06 日			
		烟气 参数	烟道截面积	m ²	0.1963
			排气筒高度	m	15
			烟气温度	°C	75.8
			烟气流速	m/s	8.6
			含湿量	%	3.2
			含氧量	%	20.6
			烟气流量	m ³ /h	6086
			标干烟气流量	Nm ³ /h	4601
		铅	实测排放浓度	mg/m ³	0.25
			排放速率	kg/h	1.15*10 ⁻³
	7#排口 (FQ-283905)	2021 年 05 月 06 日			
		烟气 参数	烟道截面积	m ²	0.5027
			排气筒高度	m	15
			烟气温度	°C	35.2
			烟气流速	m/s	12.2
			含湿量	%	3.2
			含氧量	%	20.6
			烟气流量	m ³ /h	21995
			标干烟气流量	Nm ³ /h	18814
		铅	实测排放浓度	mg/m ³	0.08
			排放速率	kg/h	1.54*10 ⁻³

检测点位		检测项目		单位	检测结果
有组织废气	43#排口 (FQ-283918)	2021 年 05 月 06 日			
		烟气参数	烟道截面积	m ²	0.7088
			排气筒高度	m	15
			烟气温度	°C	24.5
			烟气流速	m/s	9.0
			含湿量	%	3.2
			含氧量	%	20.6
			烟气流量	m ³ /h	22896
			标干烟气流量	Nm ³ /h	20289
		铅	实测排放浓度	mg/m ³	0.13
			排放速率	kg/h	2.62*10 ⁻³
	26#排口 (FQ-283904)	2021 年 05 月 06 日			
		烟气参数	烟道截面积	m ²	0.4418
			排气筒高度	m	15
			烟气温度	°C	31.8
			烟气流速	m/s	16.8
			含湿量	%	3.2
			含氧量	%	20.6
			烟气流量	m ³ /h	26745
			标干烟气流量	Nm ³ /h	23132
		铅	实测排放浓度	mg/m ³	0.19
			排放速率	kg/h	4.40*10 ⁻³

检测点位		检测项目		单位	检测结果
有组织废气	28#排口 (FQ-283901)	2021 年 05 月 06 日			
		烟气参数	烟道截面积	m ²	0.8659
			排气筒高度	m	15
			烟气温度	°C	35.1
			烟气流速	m/s	6.8
			含湿量	%	3.2
			含氧量	%	20.6
			烟气流量	m ³ /h	21244
			标干烟气流量	Nm ³ /h	18181
		铅	实测排放浓度	mg/m ³	0.01
			排放速率	kg/h	1.82*10 ⁻⁴
	18#排口 (FQ-283908)	2021 年 05 月 06 日			
		烟气参数	烟道截面积	m ²	0.7854
			排气筒高度	m	15
			含湿量	%	6.5
			含氧量	%	20.6
			烟气温度	°C	23.6
			烟气流速	m/s	5.2
			烟气流量	m ³ /h	14832
			标干烟气流量	Nm ³ /h	12734
		铅	实测排放浓度	mg/m ³	0.23
			排放速率	kg/h	2.93*10 ⁻³

检测点位		检测项目		单位	检测结果
有组织废气	19#排口 (FQ-283929)	2021 年 05 月 06 日			
		烟气 参数	烟道截面积	m ²	1.3273
			排气筒高度	m	15
			含湿量	%	6.5
			含氧量	%	20.6
			烟气温度	°C	23.2
			烟气流速	m/s	5.9
			烟气流量	m ³ /h	28003
			标干烟气流量	Nm ³ /h	24079
		铅	实测排放浓度	mg/m ³	ND
			排放速率	kg/h	/
	20#排口 (FQ-283930)	2021 年 05 月 06 日			
		烟气 参数	烟道截面积	m ²	1.3273
			排气筒高度	m	15
			含湿量	%	6.5
			含氧量	%	20.6
			烟气温度	°C	22.4
			烟气流速	m/s	6.2
			烟气流量	m ³ /h	29774
			标干烟气流量	Nm ³ /h	25666
		铅	实测排放浓度	mg/m ³	0.08
			排放速率	kg/h	2.03*10 ⁻³

检测点位		检测项目		单位	检测结果
有组织废气	63#排口 (FQ-283933)	2021 年 05 月 06 日			
		烟气参数	烟道截面积	m ²	0.7088
			排气筒高度	m	15
			烟气温度	°C	35.9
			烟气流速	m/s	5.6
			含湿量	%	3.2
			含氧量	%	20.6
			烟气流量	m ³ /h	14216
			标干烟气流量	Nm ³ /h	12137
		铅	实测排放浓度	mg/m ³	0.05
			排放速率	kg/h	6.07*10 ⁻⁴
	64#排口 (FQ-283934)	2021 年 05 月 06 日			
		烟气参数	烟道截面积	m ²	0.7088
			排气筒高度	m	15
			烟气温度	°C	23.3
			烟气流速	m/s	7.7
			含湿量	%	3.2
			含氧量	%	20.6
			烟气流量	m ³ /h	19695
			标干烟气流量	Nm ³ /h	17521
		铅	实测排放浓度	mg/m ³	0.26
			排放速率	kg/h	4.47*10 ⁻³


检测点位		检测项目		单位	检测结果
有组织废气	65#排口 (FQ-283935)	2021 年 05 月 06 日			
		烟气参数	烟道截面积	m ²	1.0387
			排气筒高度	m	15
			烟气温度	°C	22.8
			烟气流速	m/s	7.4
			含湿量	%	3.2
			含氧量	%	20.6
			烟气流量	m ³ /h	27703
			标干烟气流量	Nm ³ /h	24690
		铅	实测排放浓度	mg/m ³	0.21
			排放速率	kg/h	5.23*10 ⁻³
	66#排口 (FQ-283936)	2021 年 05 月 06 日			
		烟气参数	烟道截面积	m ²	1.3273
			排气筒高度	m	15
			烟气温度	°C	21.5
			烟气流速	m/s	6.0
			含湿量	%	3.2
			含氧量	%	20.6
			烟气流量	m ³ /h	28840
			标干烟气流量	Nm ³ /h	25819
		铅	实测排放浓度	mg/m ³	0.08
			排放速率	kg/h	2.12*10 ⁻³

检测点位		检测项目		单位	检测结果
有组织废气	2#排口 (FQ-283937)	2021 年 05 月 06 日			
		烟气 参数	烟道截面积	m ²	1.0387
			排气筒高度	m	15
			烟气温度	°C	23.6
			烟气流速	m/s	7.4
			含湿量	%	3.2
			含氧量	%	20.6
			烟气流量	m ³ /h	27743
			标干烟气流量	Nm ³ /h	24654
		铅	实测排放浓度	mg/m ³	0.21
			排放速率	kg/h	5.18*10 ⁻³
	62#排口 (FQ-283938)	2021 年 05 月 06 日			
		烟气 参数	烟道截面积	m ²	1.1310
			排气筒高度	m	15
			烟气温度	°C	23.4
			烟气流速	m/s	3.9
			含湿量	%	3.2
			含氧量	%	20.6
			烟气流量	m ³ /h	15714
			标干烟气流量	Nm ³ /h	13976
		铅	实测排放浓度	mg/m ³	0.16
			排放速率	kg/h	2.31*10 ⁻³

检测点位		检测项目		单位	检测结果
有组织废气	61#排口 (FQ-283939)	2021 年 05 月 06 日			
		烟气 参数	烟道截面积	m ²	0.8659
			排气筒高度	m	15
			烟气温度	°C	55.3
			烟气流速	m/s	7.9
			含湿量	%	3.2
			含氧量	%	20.6
			烟气流量	m ³ /h	24578
			标干烟气流量	Nm ³ /h	19744
		铅	实测排放浓度	mg/m ³	0.05
			排放速率	kg/h	1.07*10 ⁻³
	25#排口 (FQ-283940)	2021 年 05 月 06 日			
		烟气 参数	烟道截面积	m ²	1.2272
			排气筒高度	m	15
			烟气温度	°C	24.2
			烟气流速	m/s	4.8
			含湿量	%	3.2
			含氧量	%	20.6
			烟气流量	m ³ /h	21175
			标干烟气流量	Nm ³ /h	18787
		铅	实测排放浓度	mg/m ³	0.06
			排放速率	kg/h	1.20*10 ⁻³

检测点位	检测项目	单位	检测结果
注： 1、“ND”表示“未检出”； 2、铅的检出限为 0.01mg/m³。 (以下空白)			

南京泰宇环境检测有限公司
噪声检测结果

检测地点	检测日期	昼间		夜间		备注
		检测时间 (时、分)	检测结果 [dB (A)]	检测时间 (时、分)	检测结果 [dB (A)]	
厂界外东 1m N1	2021.05.06	9:03	55	22:02	48	测点示意图: 
厂界外南 1m N2		9:12	56	22:10	48	
厂界外西 1m N3		9:21	56	22:19	48	
厂界外北 1m N4		9:30	57	22:26	47	

(以下空白)

检验环境条件		
温 度：18~25℃		
相对湿度：40~75%		
主要检验用仪器		
编号	名称	型号
NJTY/YQ018	空盒压力表	DYM-3
NJTY/YQ017	通风干湿球温度计	DHM-2
NJTY/YQ395	自动烟尘/气测试仪	崂应 3012H
NJTY/YQ460	自动烟尘/气测试仪	崂应 3012H
NJTY/YQ002	原子吸收分光光度计	TAS-990F
NJTY/YQ126	紫外可见分光光度计	UV-5500PC
NJTY/YQ409	多功能声级计	AWA5688
NJTY/YQ407	风速风向仪	P6-8232
NJTY/YQ300	多联抽滤装置	HDG-6A
NJTY/YQ359	十万分之一天平	AUW220D
NJTY/YQ360	电热鼓风干燥箱	DHG-9145A
NJTY/YQ363	紫外可见分光光度计	T6 新世纪
检验说明		
无		