



151012050097

检 测 报 告

NJTY (HJ) 20210731

样品名称: 废气
受检单位: 江苏海宝电池科技有限公司
检测类型: 委托检测

南京泰宇环境检测有限公司

2021年06月10日



南京泰宇环境检测有限公司

检测报告

委托单位	江苏海宝电池科技有限公司	地址	如东经济开发区新区 鸭绿江路 1 号
样品类型	废气	采样人员	张佳卫、张兴春
采样日期	2021 年 06 月 04 日	检测日期	2021 年 06 月 04 日~06 月 09 日
检测内容	有组织废气：铅（检测 1 天，1 天 1 次）。		
检测依据	有组织废气： 铅：《固定污染源废气 铅的测定 火焰原子吸收分光光度法》（HJ 685-2014）		
样品状态	废气：完好。		

编制人：

审核人：

签发人：

检测章：

签发日期：2021 年 06 月 04 日



南京泰宇环境检测有限公司

废气检测结果

检测点位		检测项目		单位	检测结果
有组织废气	56#排口 (FQ-283902)	2021 年 06 月 04 日			
		烟气参数	烟道截面积	m ²	0.7854
			排气筒高度	m	15
			烟气温度	°C	27.8
			烟气流速	m/s	12.5
			含湿量	%	6.5
			含氧量	%	20.6
			烟气流量	m ³ /h	35384
			标干烟气流量	Nm ³ /h	29802
		铅	实测排放浓度	mg/m ³	0.07
			排放速率	kg/h	2.09*10 ⁻³
	57#排口 (FQ-283906)	2021 年 06 月 04 日			
		烟气参数	烟道截面积	m ²	0.7854
			排气筒高度	m	15
			烟气温度	°C	28.3
			烟气流速	m/s	12.3
			含湿量	%	6.5
			含氧量	%	20.6
			烟气流量	m ³ /h	34875
			标干烟气流量	Nm ³ /h	29334
		铅	实测排放浓度	mg/m ³	0.19
			排放速率	kg/h	5.57*10 ⁻³

检测点位		检测项目		单位	检测结果
有组织废气	58#排口 (FQ-283907)	2021 年 06 月 04 日			
		烟气 参数	烟道截面积	m ²	0.7854
			排气筒高度	m	15
			烟气温度	°C	27.4
			烟气流速	m/s	12.1
			含湿量	%	6.5
			含氧量	%	20.6
			烟气流量	m ³ /h	34144
			标干烟气流量	Nm ³ /h	28810
		铅	实测排放浓度	mg/m ³	0.05
			排放速率	kg/h	1.44*10 ⁻³
	3#排口 (FQ-283903)	2021 年 06 月 04 日			
		烟气 参数	烟道截面积	m ²	0.2376
			排气筒高度	m	15
			烟气温度	°C	51.1
			烟气流速	m/s	9.4
			含湿量	%	3.2
			含氧量	%	20.6
			烟气流量	m ³ /h	8028
			标干烟气流量	Nm ³ /h	6500
		铅	实测排放浓度	mg/m ³	0.06
			排放速率	kg/h	3.90*10 ⁻⁴

检测点位		检测项目		单位	检测结果
有组织废气	4#排口 (FQ-283909)	2021 年 06 月 04 日			
		烟气参数	烟道截面积	m ²	0.1963
			排气筒高度	m	15
			烟气温度	°C	79.9
			烟气流速	m/s	6.1
			含湿量	%	3.2
			含氧量	%	20.6
			烟气流量	m ³ /h	4300
			标干烟气流量	Nm ³ /h	3197
		铅	实测排放浓度	mg/m ³	0.19
			排放速率	kg/h	6.07*10 ⁻⁴
	5#排口 (FQ-283910)	2021 年 06 月 04 日			
		烟气参数	烟道截面积	m ²	0.1963
			排气筒高度	m	15
			烟气温度	°C	82.5
			烟气流速	m/s	8.7
			含湿量	%	3.2
			含氧量	%	20.6
			烟气流量	m ³ /h	6216
			标干烟气流量	Nm ³ /h	4588
		铅	实测排放浓度	mg/m ³	0.10
			排放速率	kg/h	4.59*10 ⁻⁴

检测点位		检测项目		单位	检测结果
有组织废气	6#排口 (FQ-283911)	2021 年 06 月 04 日			
		烟气 参数	烟道截面积	m ²	0.1963
			排气筒高度	m	15
			烟气温度	°C	76.7
			烟气流速	m/s	6.8
			含湿量	%	3.2
			含氧量	%	20.6
			烟气流量	m ³ /h	4804
			标干烟气流量	Nm ³ /h	3604
		铅	实测排放浓度	mg/m ³	0.09
			排放速率	kg/h	3.24*10 ⁻⁴
	49#排口 (FQ-283912)	2021 年 06 月 04 日			
		烟气 参数	烟道截面积	m ²	0.1963
			排气筒高度	m	15
			烟气温度	°C	79.4
			烟气流速	m/s	12.7
			含湿量	%	3.2
			含氧量	%	20.6
			烟气流量	m ³ /h	8984
			标干烟气流量	Nm ³ /h	6688
		铅	实测排放浓度	mg/m ³	0.15
			排放速率	kg/h	1.00*10 ⁻³

检测点位		检测项目		单位	检测结果
有组织废气	50#排口 (FQ-283913)	2021 年 06 月 04 日			
		烟气 参数	烟道截面积	m ²	0.1963
			排气筒高度	m	15
			烟气温度	°C	81.5
			烟气流速	m/s	8.5
			含湿量	%	3.2
			含氧量	%	20.6
			烟气流量	m ³ /h	6039
			标干烟气流量	Nm ³ /h	4469
		铅	实测排放浓度	mg/m ³	0.10
			排放速率	kg/h	4.47*10 ⁻⁴
	51#排口 (FQ-283914)	2021 年 06 月 04 日			
		烟气 参数	烟道截面积	m ²	0.1963
			排气筒高度	m	15
			烟气温度	°C	72.3
			烟气流速	m/s	11.8
			含湿量	%	3.2
			含氧量	%	20.6
			烟气流量	m ³ /h	8308
			标干烟气流量	Nm ³ /h	6313
		铅	实测排放浓度	mg/m ³	0.18
			排放速率	kg/h	1.14*10 ⁻³

检测点位		检测项目		单位	检测结果
有组织废气	52#排口 (FQ-283915)	2021 年 06 月 04 日			
		烟气 参数	烟道截面积	m ²	0.1963
			排气筒高度	m	15
			烟气温度	°C	78.4
			烟气流速	m/s	9.7
			含湿量	%	3.2
			含氧量	%	20.6
			烟气流量	m ³ /h	6860
			标干烟气流量	Nm ³ /h	5121
		铅	实测排放浓度	mg/m ³	0.22
			排放速率	kg/h	1.13*10 ⁻³
	53#排口 (FQ-283916)	2021 年 06 月 04 日			
		烟气 参数	烟道截面积	m ²	0.1963
			排气筒高度	m	15
			烟气温度	°C	76.5
			烟气流速	m/s	9.2
			含湿量	%	3.2
			含氧量	%	20.6
			烟气流量	m ³ /h	6485
			标干烟气流量	Nm ³ /h	4869
		铅	实测排放浓度	mg/m ³	0.29
			排放速率	kg/h	1.41*10 ⁻³

检测点位		检测项目		单位	检测结果
有组织废气	54#排口 (FQ-283917)	2021 年 06 月 04 日			
		烟气参数	烟道截面积	m ²	0.1963
			排气筒高度	m	15
			烟气温度	°C	77.1
			烟气流速	m/s	8.4
			含湿量	%	3.2
			含氧量	%	20.6
			烟气流量	m ³ /h	5943
			标干烟气流量	Nm ³ /h	4455
		铅	实测排放浓度	mg/m ³	0.17
			排放速率	kg/h	7.57*10 ⁻⁴
	7#排口 (FQ-283905)	2021 年 06 月 04 日			
		烟气参数	烟道截面积	m ²	0.5027
			排气筒高度	m	15
			烟气温度	°C	37.5
			烟气流速	m/s	12.0
			含湿量	%	3.2
			含氧量	%	20.6
			烟气流量	m ³ /h	21772
			标干烟气流量	Nm ³ /h	18393
		铅	实测排放浓度	mg/m ³	0.05
			排放速率	kg/h	9.20*10 ⁻⁴

检测点位		检测项目		单位	检测结果
有组织废气	43#排口 (FQ-283918)	2021 年 06 月 04 日			
		烟气参数	烟道截面积	m ²	0.7088
			排气筒高度	m	15
			烟气温度	°C	28.4
			烟气流速	m/s	8.9
			含湿量	%	3.2
			含氧量	%	20.6
			烟气流量	m ³ /h	22769
			标干烟气流量	Nm ³ /h	19819
		铅	实测排放浓度	mg/m ³	0.20
			排放速率	kg/h	3.96*10 ⁻³
	26#排口 (FQ-283904)	2021 年 06 月 04 日			
		烟气参数	烟道截面积	m ²	0.4418
			排气筒高度	m	15
			烟气温度	°C	33.7
			烟气流速	m/s	16.8
			含湿量	%	3.2
			含氧量	%	20.6
			烟气流量	m ³ /h	26727
			标干烟气流量	Nm ³ /h	22859
		铅	实测排放浓度	mg/m ³	0.24
			排放速率	kg/h	5.49*10 ⁻³

检测点位		检测项目		单位	检测结果
有组织废气	28#排口 (FQ-283901)	2021 年 06 月 04 日			
		烟气参数	烟道截面积	m ²	0.8659
			排气筒高度	m	15
			烟气温度	°C	35.8
			烟气流速	m/s	6.8
			含湿量	%	3.2
			含氧量	%	20.6
			烟气流量	m ³ /h	21320
			标干烟气流量	Nm ³ /h	18115
		铅	实测排放浓度	mg/m ³	0.11
			排放速率	kg/h	1.99*10 ⁻³
	18#排口 (FQ-283908)	2021 年 06 月 04 日			
		烟气参数	烟道截面积	m ²	0.7854
			排气筒高度	m	15
			含湿量	%	6.5
			含氧量	%	20.6
			烟气温度	°C	29.7
			烟气流速	m/s	5.2
			烟气流量	m ³ /h	14704
			标干烟气流量	Nm ³ /h	12309
		铅	实测排放浓度	mg/m ³	0.17
			排放速率	kg/h	2.09*10 ⁻³

检测点位		检测项目		单位	检测结果
有组织废气	19#排口 (FQ-283929)	2021 年 06 月 04 日			
		烟气参数	烟道截面积	m ²	1.3273
			排气筒高度	m	15
			含湿量	%	6.5
			含氧量	%	20.6
			烟气温度	°C	26.4
			烟气流速	m/s	5.6
			烟气流量	m ³ /h	26777
			标干烟气流量	Nm ³ /h	22663
		铅	实测排放浓度	mg/m ³	0.08
			排放速率	kg/h	1.81*10 ⁻³
	20#排口 (FQ-283930)	2021 年 06 月 04 日			
		烟气参数	烟道截面积	m ²	1.3273
			排气筒高度	m	15
			含湿量	%	6.5
			含氧量	%	20.6
			烟气温度	°C	27.9
			烟气流速	m/s	6.2
			烟气流量	m ³ /h	29680
			标干烟气流量	Nm ³ /h	24990
		铅	实测排放浓度	mg/m ³	0.03
			排放速率	kg/h	7.50*10 ⁻⁴

检测点位		检测项目		单位	检测结果
有组织废气	63#排口 (FQ-283933)	2021 年 06 月 04 日			
		烟气参数	烟道截面积	m ²	0.7088
			排气筒高度	m	15
			烟气温度	°C	36.7
			烟气流速	m/s	5.5
			含湿量	%	3.2
			含氧量	%	20.6
			烟气流量	m ³ /h	13993
			标干烟气流量	Nm ³ /h	11856
		铅	实测排放浓度	mg/m ³	0.09
			排放速率	kg/h	1.07*10 ⁻³
	64#排口 (FQ-283934)	2021 年 06 月 04 日			
		烟气参数	烟道截面积	m ²	0.7088
			排气筒高度	m	15
			烟气温度	°C	27.5
			烟气流速	m/s	7.6
			含湿量	%	3.2
			含氧量	%	20.6
			烟气流量	m ³ /h	19496
			标干烟气流量	Nm ³ /h	17019
		铅	实测排放浓度	mg/m ³	0.15
			排放速率	kg/h	2.55*10 ⁻³

检测点位		检测项目		单位	检测结果
有组织废气	65#排口 (FQ-283935)	2021 年 06 月 04 日			
		烟气 参数	烟道截面积	m ²	1.0387
			排气筒高度	m	15
			烟气温度	°C	25.3
			烟气流速	m/s	7.4
			含湿量	%	3.2
			含氧量	%	20.6
			烟气流量	m ³ /h	27598
			标干烟气流量	Nm ³ /h	24267
		铅	实测排放浓度	mg/m ³	0.07
			排放速率	kg/h	1.70*10 ⁻³
	66#排口 (FQ-283936)	2021 年 06 月 04 日			
		烟气 参数	烟道截面积	m ²	1.3273
			排气筒高度	m	15
			烟气温度	°C	28.4
			烟气流速	m/s	5.9
			含湿量	%	3.2
			含氧量	%	20.6
			烟气流量	m ³ /h	28320
			标干烟气流量	Nm ³ /h	24650
		铅	实测排放浓度	mg/m ³	0.25
			排放速率	kg/h	6.16*10 ⁻³

检测点位		检测项目		单位	检测结果
有组织废气	2#排口 (FQ-283937)	2021 年 06 月 04 日			
		烟气 参数	烟道截面积	m ²	1.0387
			排气筒高度	m	15
			烟气温度	°C	29.5
			烟气流速	m/s	7.3
			含湿量	%	3.2
			含氧量	%	20.6
			烟气流量	m ³ /h	27194
			标干烟气流量	Nm ³ /h	23580
		铅	实测排放浓度	mg/m ³	0.03
			排放速率	kg/h	7.07*10 ⁻⁴
	62#排口 (FQ-283938)	2021 年 06 月 04 日			
		烟气 参数	烟道截面积	m ²	1.1310
			排气筒高度	m	15
			烟气温度	°C	30.2
			烟气流速	m/s	3.3
			含湿量	%	3.2
			含氧量	%	20.6
			烟气流量	m ³ /h	13257
			标干烟气流量	Nm ³ /h	11469
		铅	实测排放浓度	mg/m ³	0.22
			排放速率	kg/h	2.52*10 ⁻³

检测点位		检测项目		单位	检测结果
有组织废气	61#排口 (FQ-283939)	2021 年 06 月 04 日			
		烟气参数	烟道截面积	m ²	0.8659
			排气筒高度	m	15
			烟气温度	°C	57.8
			烟气流速	m/s	7.9
			含湿量	%	3.2
			含氧量	%	20.6
			烟气流量	m ³ /h	24480
			标干烟气流量	Nm ³ /h	19418
		铅	实测排放浓度	mg/m ³	0.02
			排放速率	kg/h	3.88*10 ⁻⁴
	25#排口 (FQ-283940)	2021 年 06 月 04 日			
		烟气参数	烟道截面积	m ²	1.2272
			排气筒高度	m	15
			烟气温度	°C	29.9
			烟气流速	m/s	4.6
			含湿量	%	3.2
			含氧量	%	20.6
			烟气流量	m ³ /h	20331
			标干烟气流量	Nm ³ /h	17611
		铅	实测排放浓度	mg/m ³	0.11
			排放速率	kg/h	1.94*10 ⁻³

检测点位	检测项目	单位	检测结果
注： 1、“ND”表示“未检出”； 2、铅的检出限为 0.01mg/m³。 (以下空白)			

检验环境条件		
温 度：18~25℃		
相对湿度：40~75%		
主要检验用仪器		
编号	名称	型号
NJTY/YQ018	空盒压力表	DYM-3
NJTY/YQ017	通风干湿球温度计	DHM-2
NJTY/YQ395	自动烟尘/气测试仪	崂应 3012H
NJTY/YQ460	自动烟尘/气测试仪	崂应 3012H
NJTY/YQ002	原子吸收分光光度计	TAS-990F
检验说明		
无		

